

デイグロUV蛍光ベース・インキ

# J A Z Zシリーズ

デイグロJ A Z ZシリーズはUV及びEBのオフセット、フレキソ印刷用に設計された高濃度タイプの蛍光ベースです。

## 品名・色調

JAZZ-11B	オーロラ・ピンク (青口)	JAZZ-801	PANTONE801	BLUE
JAZZ-11Y	オーロラ・ピンク (黄口)	JAZZ-802	PANTONE802	GREEN
JAZZ-13	ロケット・レッド	JAZZ-803	PANTONE803	YELLOW
JAZZ-14	ファイヤー・オレンジ	JAZZ-804	PANTONE804	ORANGE
JAZZ-15	ブレイズ・オレンジ	JAZZ-805	PANTONE805	RED
JAZZ-16	アーキ・イエロー	JAZZ-806	PANTONE806	PINK
JAZZ-17	サターン・イエロー	JAZZ-807	PANTONE807	MAGENTA
JAZZ-18	シグナル・グリーン			
JAZZ-19	ホライゾン・ブルー			
JAZZ-21	コナ・マゼンタ			
JAZZ-22	ストロング・コナ・マゼンタ			
JAZZ-23	ストロング・サターン・イエロー			

## 物性データ

粒子径	6.5 以上	ヘグマン・ゲージ	N P I R I - O
流動性		ラリー粘度計	50 - 80秒 (32°C、200g荷重、10cm上)
顔料含有量	40-50%	熱可塑性着色樹脂	
ガロン当たり重量	10.1-10.3	ポンド	
揮発性有機物 (VOC)	無し		

## 代表的処方例

1. フレキソインキ紙印刷	
J A Z Zベース	40.0
EBECRYL 81	50.0
DAROCUR 1173	<u>10.0</u>
TOTAL	100.0
2. フレキソインキ塩ビフィルム印刷	
J A Z Zベース	40.0
EP-3350	20.0
HDODA (ヘキサメチレングリコール)	30.0
DAROCUR 1173	<u>10.0</u>
TOTAL	100.0
3. フレキソインキポリエチレンフィルム印刷	
J A Z Zベース	40.0
EBECRYL 220	10.0
EBECRYL 450	10.0
HDODA (ヘキサメチレングリコール)	30.0
DAROCUR 1173	<u>10.0</u>
TOTAL	100.0
4. フレキソインキポリプロピレンフィルム印刷	
J A Z Zベース	35.0
IRR-1016	25.0
EBECRYL 80	5.0
HDODA (ヘキサメチレングリコール)	25.0
DAROCUR 1173	<u>10.0</u>
TOTAL	100.0
5. オフセットインキ紙印刷	
J A Z Zベース	80.0
EBECRYL 3608	13.0
DAROCUR 1173	<u>7.0</u>
TOTAL	100.0